

# Rolovací vrata


## stavební připravenost - elektropříprava

Rolovací vrata je nutno montovat po konečné omítce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy včetně případné dlažby. Prostor garáže musí být přístupný a vyklizen. Před garáží nesmí být lešení. Zajistěte, aby v prostoru vrat a celé jejich dráze nebyly překážky bránící motáži nebo provozu. Zejména vyznačte elektrické, vodovodní a plynové vedení apod.

Pokud budete chtít instalovat tlačítkový spínač uvnitř garáže, pak připravte krabici KO 68 více než 30 cm od otvoru pro vrata v místě, kde má být spínač umístěn a natáhněte kabel typu SYKFY 3x2x0,5 z této krabice k přívodu, kde nechte asi 0,5 m rezervu.

V případě požadavku na instalaci venkovního klíčového spínače, natáhněte kabel typu SYFKY 3x2x0,5 z místa, kde chcete mít umístěný klíčový spínač. Odtud natáhněte výše uvedený kabel ke krabici s přívodem 230V. Vývody kabelu pro fotobuňky připravte 0,5 m nad zemí cca 10cm od umístění hrany vrat.

Objednatel se zaručuje zajistit vodorovné a začištěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě montáže garážových vrat. Plocha ostění a nadpraží musí být v jedné rovině a hrany ostění a nadpraží spolu musí svírat úhel 90°.



### Popis k nákresu

- a - vzdálenost krabice KO 68 od horní hrany otvoru
- b - vzdálenost krabice KO 68 od kraje otvoru (vlevo/vpravo)
- e - výška nadpraží
- f1, f2 - prostor za ostěním
- x - šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech
- y - výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

**univers**<sup>®</sup>

Kladno, Americká 2772  
 Praha, Průběžná 1032/2  
 Plzeň, Slovanská 546/72  
 České Budějovice, Husova tř. 497/72

tel.: 312 663 234  
 tel.: 222 930 258  
 tel.: 377 266 096  
 tel.: 702 018 712

e-mail: kladno@univers.cz  
 e-mail: praha@univers.cz  
 e-mail: plzen@univers.cz  
 e-mail: ceske.budejovice@univers.cz

### Specifikace

a	
b	
e	
f1	
f2	
x	
y	

V případě, že objednatel nezajistí výše uvedené, budou mu účtovány náklady za planý výjezd a s ním spojené vícenáklady.

.....  
 Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost.